

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka
medzi

Dodávateľ

Marián Šupa

sídlo : J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany

IČO : 11906022

DIČ : 1020327209

IČ DPH : SK1020327209

bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Trnava

číslo účtu : SK9209000000000045555173

kontaktná osoba : Marián Šupa

tel. : 033 7781170

email : supa@supa.sk

na strane jednej, ďalej ako „predávajúci“

a

Objednávateľ

obec Boťany

sídlo : Kvetná ulica 243/1, 076 43 Boťany

IČO : 00331350

DIČ : 202073382

IČ DPH :

bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s.

číslo účtu : SK72 5600 0000 000855532002

kontaktná osoba : Dionýz Szabó

tel. : +421 908 978 995

email : obecbotany@gmail.com

na strane druhej, ďalej ako „kupujúci“

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci vyhlásenej zákazky "Technické vybavenie pre projekt "Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Boťany".

Článok 1

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy – rozpočet.

1.2 Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň.

 **Marián Šupa**
J. Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
tel.: 033/77 81 170
fax.: 033/77 82 867
IČ DPH: SK1020327209

- 1.3 Súčasťou dodávky tovaru je jedna doprava na miesto určenia. Dopravu, v prípade preferencie dodávky tovarov na 2x z dôvodu skoršieho odobratia prvkov, ktoré sú naskladnené, si kupujúci zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Článok 2

Čas plnenia, miesto plnenia

- 2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta plnenia - **Obec Boľany**.
- 2.2 Predávajúci tovar kupujúcemu pripraví na prevzatie najneskôr do 23.11.2020.
- 2.3 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční medzi zástupcom predávajúceho a kupujúceho na základe výzvy predávajúceho telefonicky alebo mailom najmenej 3 dni pred dodávkou tovaru. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dodávka tovaru sa bude považovať za splnenú dňom jej prevzatia. Za prevzatie sa považuje podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru oboma zmluvnými stranami.
- 2.4 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu množstva a kvality tovaru pri jeho prevzatí.
- 2.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať nequalitnú alebo nekompletnú dodávku.
- 2.6 K nadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim dochádza jeho protokolárnym odovzdaním v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy.

Článok 3

Cena a platobné podmienky

- 3.1 Zmluvná kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán a špecifikovaná v bode 3.2 tejto zmluvy na základe prílohy č.1 k tejto zmluve. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
- 3.2 Cena za dodávku tovaru:
- | | | |
|------------------------------|----------|--------------------|
| Cena celkom v € bez DPH | : | 56 500,00 € |
| DPH 20% | : | 11 300,00 € |
| Cena celkom v € s DPH | : | 67 800,00 € |
- 3.3 Cena za dodanie tovaru bude uhradená kupujúcim predávajúcemu na základe faktúry, ktorá musí mať náležitosti riadneho daňového dokladu. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na úhrade faktúry v lehote splatnosti 60 dní od dátumu jej vystavenia. Faktúra bude vystavená dňom prebratia tovaru.
- 3.4 Kúpna cena je cenou maximálnou, a je vrátane dopravy do miesta plnenia a ďalších nákladov spojených s dodaním predmetu kúpy.

 **Marián Šupa**
J. Hollého 164
010 01 Jirské Kostoľany
IČO: 11906022
tel.: 033/77 81 170
fax: 033/77 02 887 IČ DPH: SK1020327209

Článok 4

Sankcie

- 4.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.
- 4.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Kupujúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.

Článok 5

Záruka

- 5.1 Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania, t.j. dátumom uvedeným na Protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru, podpísanom oboma zmluvnými stranami. Prípadná reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.
- 5.2 Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a inštaláciou kupujúceho.

Článok 6

Vyššia moc

- 6.1 Zmluvní partneri budú o svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci.
- 6.2 V prípade vyššej moci sú zmluvní partneri povinní o začiatku a konci účinku vyššej moci informovať druhého partnera v priebehu 5 dní (faxom, emailom alebo telefonicky) od jej vzniku. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nemôže zmluvný partner na účinok vyššej moci odvolávať.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet – zoznam položiek
- 7.3 Všetky doplnky a zmeny tejto kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené písomne a vyžadujú podpis zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy a priebežne číslované.

ŠUP TECHNICA **J. Holého 164**
Veľké Kostoľany
IČO:11906022
tel.: 033/77 81 170
fax.: 033/77 82 887 IČ DPH:SK1920327209

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, z ktorých dva (2) exempláre obdrží predávajúci a dva (2) kupujúci.

7.5 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvár vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomných rokovaniach, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. Autentičnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V BOŤANOCH dňa: 11. 11. 2020 Vo Veľkých Kostoľanoch dňa: 10.11.2020



Štatutárny orgán
kupujúceho

ŠUPA
TECH

2) Marián Šupa

1011ého 164
Kostoľany

tel.: 033/77 81 176
fax: 033/77 82 867

IČO: 11906022
IČ DPH: SK1020327209

Marián Šupa

ŠUPA
TECH

2) Marián Šupa

1011ého 164
ká Kostoľany

tel.: 033/77 81 176
fax: 033/77 82 867

IČO: 11906022
IČ DPH: SK1020327209

Veľké Kosťany, 28.10.2020

Drvič komunálneho odpadu Negri R340 Kohler diesel, priemer 18 cm, podvozok do 80 km/hod

35 010,00

Traktorový mulčovač s motorom KUBOTA G26 HD, 137 cm, vysýpanie koša do 1,95

21 490,00

Celková cena bez DPH

56 500,00

DPH 20 %

11 300,00

Celková cena s DPH

67 800,00

Technická špecifikácia Drvič komunálneho odpadu NEGRI R340

Motor	diesel Kohler KDW2204
Výkon motora	50 HP
Priemer materiálu	180 mm
Výkon m ³ /hod	25-30 m ³ /hod
Počet drviacich kladív	40 ks
Nastaviteľná drť	podľa použitého sita 20-60 mm
Hmotnosť	1500 kg
Vyhadzovanie	otočný výfuk 2500 mm
Podávací valec	1 ks, kovový ozubený, pohon hydromotorom
Podávací pás	kovový s ozubenými reťazami, pohon hydromotorom
Spúšťanie rotoru	remeň s hydrodynamickou spojkou
Otvor do podávacie valca	výška 580 mm x šírka 390 mm
Veľkosť násypky	1360 x 860 mm
Podvozok	do 80 km/hod, možnosť ťahať traktorom a dodávkovým vozidlom, nárazová brzda s ručnou brzdou
NON STREES systém	áno – elektronický systém ochrany proti preťaženiu
SHC systém	možnosť nastavenia systému na drvenie haluziny, alebo guľatiny
Svetelná rampa	áno
Kontrolný panel motora	áno
Rozmery	4880 x 1600 x 2500 mm
Centrálne mazacie miesto	áno
Výška nakladacej hrany od zeme	720 mm

ŠUPA ² Marián Šupa
 J. Hollého 164
 Veľké Kosťany
 IČO: 11906022
 tel.: 033/77 82 887 IČ DPH: SK1020327209
 fax: 033/77 82 887

Marián ŠUPA
 J. Hollého 164
 922 07 Veľké Kosťany
 tel.: 033 / 7781 170
 fax.: 033 / 7782 867

IČO: 11906022
 IČ DPH: SK1020327209

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava
 Číslo účtu: 0045555173/0900
 IBAN: SK92 0900 0000 0000 4555 5173
 BIC: GIBASKBX

Marián Šupa: č. j. Zo 12312/1992 sp. c. Zo-98/08000/003, reg. č. 2048/98

Možnosti drvenia


tráva, zvyšky rastlín, vinná réva, drewný odpad,
konáre a haluzovina, lístie, odpad v mokrom aj
suchom stave, palety

Záruka 24 mesiacov

áno

Osvedčenie o evidencii

áno



Marián ŠUPA
J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostofany
tel.: 033 / 7781 170
fax.: 033 / 7782 867

IČO:11906022
IČ DPH:SK1020327209

Marián Šupa: č. j. Zo 12312/1992 sp. c. Zo-98/08000/003, reg. č. 2048/98

ŠUPA⁽²⁾ TECHNIKA Marián Šupa
.. Hollého 164
..ké Kostofany
IČO:11906022
IČ DPH:SK1020327209
tel.: 033/77 81 170
fax.:033/77 62 867

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava
Číslo účtu: 0045555173/0900
IBAN: SK92 0900 0000 0000 4555 5173
BIC: GIBASKBX

Technická špecifikácia KUBOTA G26 HD:

Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 – valcový motor Kubota D1005-E
Objem motora 1001 ccm
Výkon motora 19,55 kW/ 26 HP
Vysoký krútiaci moment
Nízka hladina splodín
Spotreba paliva od 1,5 do 2,5 l podľa zaťaženia
Kapacita nádrže 20,5 l
Duálny filter
1 stupňový plynulý hydrostatický pohon 2WD s uzávierkou diferenciálu
Jeden pedál hydrostatickej prevodovky slúži na ovládanie chodu dopredu aj dozadu -
kolíska - automatická prevodovka ako u auta
Tempomat
Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku
Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová
Ručná parkovacia brzda pomocou nohy bez zohýbania sa obsluhy
Koncový prevod cez čelné ozubené koleso
Pohon prevodovky pomocou kardanovej hriadele
Max. rýchlosť 17 km/hod
Pracovná rýchlosť dopredu od 0,0 do 17 km/hod
Pracovná rýchlosť dozadu od 0,0 do 10 km/hod
Hydraulický posilňovač riadenia
Priemer zatočenia 1,70 m
Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom
Pracovné svetlá vpredu
Vývodová hriadeľ spína teľná pod záťažou bez spojky pomocou hydraulickej spojky
Pohon žacie ústrojenstva a prevodovky pomocou kardanovej hriadele
Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu - odpružené
Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy a nastupovania
LCD počítadlo motohodín a otáčok motora, ukazovateľ teploty vody, ukazovateľ stavu
paliva, základné ukazovatele kontroly stroja
Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 180 mm – vynikajúca priechodnosť cez
obrubník chodníka
Medzinápravová kosačka – záber 1370 mm
Počet nožov 2 ks – dĺžka jedného noža 748 mm, hrúbka noža 90 mm
Ochrana proti nárazu – strižné kolíky
Prevod medzi nožmi ozubená prevodovka v liatinovom obale – profi prevedenie
Kosačka uchytená na paralelnom výkyvnom systéme na kopírovanie terénu
Jednoduchá demontáž kosiaceho zariadenia pomocou 4 čapov
4 kopírovacie kolieska

Nastavenie výšky kosenia nastaviteľná z miesta obsluhy v 7 stupňoch pomocou otočného kolieska

Hydraulický zdvih kosačky

Výška kosenia od 25 do 102 mm – maximálna výška 180 mm

Plechový skelet z dvomi vrstvami – zvarenec- plech 4 mm, spodný okraj spevnený pásovinou proti nárazom o hrúbke 100 mm

Otvory na umývanie hadicou

Nastaviteľné otvory na možnosť prisávania vzduchu do kosiaceho zariadenia na lepší zdvih a vyhadzovanie trávy

Výstupný otvor na kose 300 x 300 mm

Zberný kôš – kapacita 640 l

Celokovová konštrukcia, kovové sito

Hydraulické vysýpanie pomocou jedného hydraulického ovládača do písmena H

Výška vysýpania do výšky 1950 mm bez zníženia nakladacej hrany

Piestnice chránené proti nárazu

Jednoduchá demontáž koša pomocou 2 čapov

Akustická kontrola naplnenia koša v 5° nastavenia

Čistiaca klapka v tunely

Výstupný tunel o rozmere 300 x 500 mm

Hmotnosť stroja 890 kg

Rozmer pneumatík predné 16x7,5-8, zadné 24x12,0-12



ŠUPA
TECHNIKA

Marián Šupa

Hollého 164
Kostofany

IČO:11906022

IČ DPH:SK1020327209

tel.: 033/77 81 170
fax.:033/77 82 867

Marián ŠUPA
J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostofany
tel.: 033 / 7781 170
fax.: 033 / 7782 867

IČO:11906022
IČ DPH:SK1020327209

Marián Šupa: č. j. Zo 12312/1992 sp. c. Zo-98/08000/003, reg. č. 2048/98

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava
Číslo účtu: 0045555173/0900
IBAN: SK92 0900 0000 0000 4555 5173
BIC: GIBASKBX